

価 格 表

■ ラインセンサカメラ応用製品及び周辺機器 価格一覧

品 名		型 式	標準価格(税抜)	標準価格(税込)	備 考
デジタル ラインカメラ		TL-2048UFD	350,000	367,500	TAKEX 2048画素 40MHz LVDS
		TL-2048FD	250,000	262,500	〃 2048画素 20MHz LVDS
		TL-5150UFD/UCL	250,000	262,500	〃 5150画素 40MHz LVDS/CamLink
		TL-7450UFD/UCL	250,000	262,500	〃 7450画素 40MHzLVDS/50MHzCamLink
		TL-7400RCL	300,000	315,000	〃 7400画素 100MHz Camera Link
		SPYDER/SPARK	別途	別途	DALSA 512/1024/2048画素 40MHz/30MHz
		SUシリーズ [※] /SUiシリーズ [※]	別途	別途	NED 5150/7450画素 40MHz CameraLink
レンズ		FAマクロ50mm/F2.8	53,500	56,175	PENTAX 50mm マクロレンズ ケース無し
		マクロ35mm YK3528	68,000	71,400	PENTAX 35mm マクロレンズ
		55mmF2.8S	45,000	47,250	NIKON Micro Nikkor
		LEN-5D	70,000	73,500	PENTAX 接写リング [※] +キャノン マクロフォト 35mm
カメラケーブル		022-1376-05	31,000	32,550	5m デジタルラインカメラ用(TAKEX〜APC-3310A)
		022-1377-05	40,000	42,000	5m 〃 (〃) 外部トリガ [※] 対応
		022-1377-10	50,000	52,500	10m 〃 (〃) 〃
		BNCケーブル	5,000	5,250	5m
画像入力ボード		APC-3310A/B	178,000	186,900	アナログデータ LVDSデジタル対応
		APC-3310CL/3316A	別途	別途	〃 Camera Link対応
		APX-3316	別途	別途	〃 PCI-Express CameraLink対応
		IPM-8531CL-シリーズ [※]	別途	別途	グラフィック Camera Link対応
		X64-CLシリーズ [※]	別途	別途	DALSA Camera Link対応
		PCシリーズ [※]	別途	別途	〃 LVDS/RS422デジタル対応
		GIB-6(1MB)	300,000	315,000	Cハス 内蔵メモリ1MB アナログ 10MHz (※)
電 源		DC-6(Digital)	10,000	10,500	デジタルラインカメラ用
		DC-6	5,000	5,250	アナログ TAKEX用 (※)
P M C ボード		C-870v1	73,000	76,650	メック PCIハス トライバ [※] 含む
		C-V870	70,000	73,500	〃 〃 〃
移動テーブル		TAB-2005D	1,350,000	1,417,500	照明含む
		TAB-3510D	1,420,000	1,491,000	照明含みません
プ ロ グ ラ ム	画像処理プログラム	PRG-19	800,000	840,000	PRO-7用 Windows XP/2000/NT4.0/9X/ME
	画像処理 オプションプログラム	差分処理	80,000	84,000	画像処理プログラム PRG-19に追加
		縮小	80,000	84,000	
		粒度分布	250,000	262,500	
		積算	80,000	84,000	
	検査プログラム	PRG-17	650,000	682,500	GK-2000用 Windows XP/2000/NT4.0
	ユーティリティプログラム	UTL-8/UTL-9	50,000	52,500	CCDアイ-8/CCDアイ-9 用

(※) 在庫無くなり次第販売中止

■ ラインセンサカメラ応用製品 システム価格

下記は、標準的な構成例での価格です。 この他の組み合わせの場合は、別途ご相談ください。
 価格はメーカーの都合により予告無く見直しがありますので、ご検討の際には必ず見積をご依頼ください。

◆ 画像処理装置 PRO-7 (システム例1 LVDS) (P3~6)

品 名	型 式	数量	標準価格(税抜)	貴社システム概算
ラインカメラ	T L-7 4 5 0 U F D (40MHz)	1	250,000	
マクロレンズ PENTAX	F Aマクロ 5 0 m m / F 2 . 8	1	53,500	
デジタルケーブル 5 m	0 2 2-1 3 7 6-0 5	1	31,000	
画像入力ボード	A P C-3 3 1 0 A	1	178,000	
電 源	D C-6 (D i g i t a l)	1	10,000	
PMC ボード	C-8 7 0 v 1 (ドライブ含む)	1	80,000	
移動テーブル □200mm	T A B-2 0 0 5 D	1	1,350,000	
画像処理プログラム	P R G-1 9	1	800,000	
P Cおよび周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	仕様により見積	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	〃	
標 準 部 分 小 計				
オプションプログラム			P15価格表より	
プログラム改造			別 途	
シ ス テ ム 合 計				

(注) 上記システム価格には消費税は含まれておりません。 別途消費税をお支払いいただきます。

◆ 画像処理装置 PRO-7 (システム例2 CameraLink) (P3~6)

品 名	型 式	数量	標準価格(税抜)	貴社システム概算
ラインカメラ	T L-5 1 5 0 U C L (40MHz)	1	250,000	
マクロレンズ	5 0 m m F 2 . 8 (NIKON マウント)	1	63,000	
カメラリンクケーブル	5 m	1	19,000	
画像入力ボード	A P C-3 3 1 0 C L (BaseConfig)	1	128,000	
電 源	D C-6 (D i g i t a l)	1	10,000	
PMC ボード	C-8 7 0 v 1 (ドライブ含む)	1	80,000	
移動テーブル □350mm	T A B-3 5 1 0 D	1	1,420,000	
照明 高周波蛍光灯 1 灯	L I T-6 B-1	1	230,000	
画像処理プログラム	P R G-1 9	1	800,000	
P Cおよび周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	仕様により見積	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	〃	
標 準 部 分 小 計				
オプションプログラム	粒度分布測定	1	250,000	
プログラム改造			別 途	
シ ス テ ム 合 計				

(注) 選定機種、メーカーの仕様変更などにより、金額の変動があります。
 Camera LinkではPCI-Express対応システムもご提案いたしますので、ご相談ください。
 上記システムは、仕様により別途管理費、現地据付調整費など必要になる場合もあります。
 詳細はお見積いたします。
 上記システム価格には消費税は含まれておりません。 別途消費税をお支払いいただきます。

◆ 外観検査装置 GK-2000 (システム例) (P 7 ~ 8)

品 名	型 式	数量	標準価格(税抜)	貴社システム概算
ラインカメラ	TL-5150UFD (40MHz)	1	250,000	
マクロレンズ PENTAX	FAマクロ50mm/F2.8	1	53,500	
デジタルケーブル 5m	022-1377-05 (外部トリガ)	1	40,000	
画像入力ボード	APC-3310A/B	1	178,000	
電 源	DC-6 (Digital)	1	10,000	
DIOボード	詳細は仕様によりです	1	70,000	
DIO接続ケーブル	〃	1	15,000	
端子台	〃	1	20,000	
検査プログラム	PRG-17	1	650,000	
照 明	高周波蛍光灯、ハロゲン、LED等		仕様により見積	
PCおよび周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	〃	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	〃	
小 計				
プログラム改造		1	別 途	
シ ス テ ム 合 計				

(注) 選定機種、メーカーの仕様変更などにより、金額の変動があります。
 Camera Link対応システムもご提案いたしますので、ご相談ください。
 上記には、カメラ・照明の取付架台、搬送装置、エンコーダなどを含んでおりません。
 仕様により別途管理費、現地据付調整費など必要になる場合があります。 詳細はお見積いたします。
 上記システム価格には消費税は含まれておりません。 別途消費税をお支払いいただきます。

◆ カメラ複数台同期中継器 DT-I (システム例) (P 9)

品 名	型 式	数量	貴社システム概算
デジタルラインカメラ	TL-2048FD	4	システム内容により お見積作成いたします。 お問い合わせください。
レンズ	FAマクロ50mm/F2.8	4	
カメラ複数台同期中継器	DT-I	1	
カメラケーブル	カメラ~DT-I 間	4	
デジタルケーブル	カメラ~DT-I 間	4	
中継ケーブル	DT-I~画像入力ボード 間	1	
画像入力ボード	APC-3310A 等	1	
DIO周辺	DIOボード, DIOケーブル, 端子台 等	1	
外観検査プログラム	PRG-17	1	
照 明	高周波蛍光灯、ハロゲン、LED等	1	
PCおよび周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	
シ ス テ ム 合 計			

■ 照明光源

品 名	型 式	標準価格(税抜)	標準価格(税込)
高周波蛍光灯 10W (1灯)	LIT-5C	180,000	189,000
高周波蛍光灯 15W (1灯)	LIT-6B-1	230,000	241,500
高周波蛍光灯 15W (2灯)	LIT-6B-2	280,000	294,000
高周波蛍光灯 15W (3灯)	LIT-6B-3	330,000	346,500
蛍光管 10W		3,000	3,150
蛍光管 15W		3,500	3,675
ハロゲン 100W/150W	光源+ファイバー	別途見積	別途見積

(注) この他にも各種照明を取り扱っておりますので、ご相談ください。

◆ 一次元画像入力装置 CCDアイー 8 (システム例)

(P 10)

品 名	型 式	数量	標準価格(税抜)	貴社システム概算
デジタルラインカメラ	T L - 2 0 4 8 F D	1	250,000	
レンズ	F A マクロ 5 0 mm / F 2.8	1	53,500	
ケーブル 5 m	0 2 2 - 1 3 7 6 - 0 5	1	31,000	
画像入力ボード	A P C - 3 3 1 0 A / B	1	178,000	
画像入力ボード用開発キット	S D K - A P C 3 3 1 0	1	98,000	
電 源	D C - 6 (D i g i t a l)	1	10,000	
ユーティリティプログラム	U T L - 8	1	50,000	
照 明	高周波蛍光灯、ハロゲン、LED等	1	仕様により見積	
P C および周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	〃	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	〃	
シ ス テ ム 合 計				

(注) 各種カメラ、ボードによるシステム構成が可能です。 別途お見積いたします。
 上記システム価格には消費税は含まれておりません。 別途消費税をお支払いいただきます。

◆ 一次元画像入力装置 CCDアイー 9 (システム例)

(P 10)

品 名	型 式	数量	貴社システム概算
デジタルラインカメラ(カメラリンク)	T L - 7 4 5 0 U C L 等	1	
レンズ	5 0 mm F 2.8 (NIKON マウント)	1	
カメラリンクケーブル	5 m	1	
画像入力ボード	A P C - 3 3 1 0 C L 等	1	
画像入力ボード用開発キット	S D K - A P C 3 3 1 0 C L	1	
電 源	D C - 6 (D i g i t a l)	1	
ユーティリティプログラム	U T L - 9	1	
照 明	高周波蛍光灯、ハロゲン、LED等	1	
P C および周辺機器	パソコン、モニタ 等	1	
システム調整費、セットアップ代、講習費、送料 等		1	
シ ス テ ム 合 計			

(注) 各種カメラ、ボードによるシステム構成が可能です。 ご相談ください、お見積いたします。

* 文中の略称は下記の通りです。

D A L S A : D A L S A Corporation
 N I K O N : (株)ニコン
 T A K E X : 竹中システム機器(株)
 グラフィン : (株)グラフィン

N E D : 日本エレクトロセンサリデバイス(株)
 P E N T A X : ペンタックス(株)
 アバールデータ : (株)アバールデータ
 メレック : (株)メレック

* Windows XP/2000/NT4.0/9X/ME, Visual C++ は米国マイクロソフト社の登録商標です。

* 各製品単体でも販売いたします。 ご相談ください。

* パソコン及び周辺機器の価格は上記システムには含まれておりません。 別途ご相談ください。

* この製品説明書に記載された仕様、寸法、価格等は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご注文の際はお問い合わせください。



安全に関する注意

ご使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。